

96/3877/9

## PREPARATO CHARAKTERISTIKA



### 1. PREPARATO PREKINIS PAVADINIMAS

*Nervoheel® N*  
(Homeopatinis preparatas)

### 2. KIEKYBINĖ IR KOKYBINĖ SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos

1 tabletės sudėtis

<i>Acidum phosphoricum</i>	D4	60 mg
<i>Ignatia</i>	D4	60 mg
<i>Sepia officinalis</i>	D4	60 mg
<i>Kalium bromatum</i>	D4	30 mg
<i>Zincum isovalerianicum</i>	D4	30 mg

Tabletės pagamintos vadovaujantis galiojančia HAB.

### 3. PREPARATO FORMA

Tabletės

### 4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

#### 4.1. Terapinės indikacijos

Pervargimas, išsekimas kartu su nerviniais negalavimais.

#### 4.2. Dozavimas, vartojimo būdas

Jei nepaskirta kitaip, vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti po liežuvio, kol ištirps).

#### 4.3. Kontraindikacijos

Nežinomos.

#### 4.4. Ypatingieji perspėjimai, atsargumo priemonės vartojant

Duomenų nepateikta.

#### 4.5. Sąveika su kitais vaistais, kitokia sąveika

Nežinoma.

#### 4.6. Nėštumas, laktacija

Neigiamo poveikio nepastebėta.

#### 4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti, valdyti mechanizmus

Nėra žinomas.

#### **4.8. Nepageidaujamas poveikis**

Nepastebėtas.

#### **4.9. Perdozavimas**

Nepastebėtas.

### **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

#### **5.1. Farmakodinamika**

Duomenų apie homeopatinius preparatus nepateikiama.

#### **5.2. Farmakokinetika**

Duomenų apie homeopatinius preparatus nepateikiama.

#### **5.3. Ikiklinikiniai duomenys apie preparato vartojimo saugumą**

Apie homeopatinius preparatus nepateikiami.

### **6. FARMACINĖ INFORMACIJA**

#### **6.1. Pagalbinės medžiagos**

Magnio stearatas (*Magnesii stearas*). 1 tabletėje yra apie 300 mg laktozės monohidrato (*Lactosum monohydricum*).

#### **6.2. Nesuderinamumas**

Nežinomas.

#### **6.3. Tinkamumo laikas**

5 metai

#### **6.4. Specialios laikymo sąlygos**

Laikyti kambario temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Pavartojus preparatą, indelį užspausti.

#### **6.5. Pakuotė (tipas, dydis)**

Kartoninė dėžutė, kurioje yra plačiakklis propileninis indelis. Jame yra 50 tablečių.

#### **6.6. Vartojimo technika (specialios nuorodos)**

Duomenų nepateikta.

### **7. PREKYBOS TEISĖS TURINTIS SAVININKAS**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Vokietija

### **8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO (LEIDIMO PREKIAUTI) NUMERIS**

### **9. PIRMO REGISTRAVIMO (LEIDIMO PREKIAUTI)/PERREGISTRAVIMO DATA**

### **10. PREPARATO CHARAKTERISTIKOS PERŽIŪROS (DALINIO PAKEITIMO) DATA**

## INFORMACIJA VARTOTOJUI APIE HOMEOPATINĮ PREPARATĄ



**Nervohelio** tabletės

*Nervoheel*®

(Homeopatinis preparatas be patvirtintos terapinės indikacijos)

**ATC (anatominės, terapinės, cheminės) klasifikacijos kodas** \_\_\_\_\_

**Preparato registracijos numeris:**

**Perspėjimas**

Saugoti nuo vaikų.

**Preparato sudėtis**

1 tabletėje yra Acidum phosphoricum D4, Ignatia D4, Sepia D4, Psorinum D12 po 60 mg; Kalium bromatum D4, Zincum valerianicum D4 po 30 mg. Tabletės pagamintos pagal HAB 1, 9 punktą.

**Vartojimo paskirtis (indikacijos)**

Psichosomatiniams sutrikimams, klimakterinėms neurozėms gydyti.

**Kontraindikacijos**

Nežinomos.

**Šalutiniai nepageidaujami efektai**

Nežinomi.

**Dozavimas ir vartojimo būdas**

Dažniausiai 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti po liežuvio).

**Laikymas**

Vaistą laikyti kambario temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.


**Pakuotė**

50 ar 250 tablečių plačiakakliuose propileno indeliuose.

**Gamintojas**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

**Adresas:** Dr.-Reckeweg - Str. 2-4, D-76532 Baden-Baden, Vokietija

  
Dr., docentas  
L.K. Švambaris