

PREPARATO CHARAKTERISTIKA

1. PREPARATO PREKINIS PAVADINIMAS

Hepeel[®]
(Homeopatinis preparatas)

2. KIEKYBINĖ IR KOKYBINĖ SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos

1 tabletės sudėtis

<i>Lycopodium clavatum</i>	D3	30 mg
<i>Chelidonium majus</i>	D4	30 mg
<i>China</i>	D3	30 mg
<i>Nux moschata</i>	D4	30 mg
<i>Carduus marianus</i>	D2	15 mg
<i>Phosphorus</i>	D6	15 mg
<i>Veratrum album</i>	D6	60 mg
<i>Citrullus colocynthis</i>	D6	90 mg

Tabletės pagamintos vadovaujantis galiojančia HAB.

3. PREPARATO FORMA

Lašai

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Pirminiai ir antriniai kepenų funkcijos sutrikimai, kepenų pažeidimai.

4.2. Dozavimas, vartojimo būdas

Jei nepaskirta kitaip, vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti po liežuvio, kol ištirps).

4.3. Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas chininui.

4.4. Ypatingieji perspėjimai, atsargumo priemonės vartojant

Duomenų nepateikta.

4.5. Sąveika su kitais vaistais, kitokia sąveika

Nežinoma.

4.6. Nėštumas, laktacija

Neigiamo poveikio nepastebėta.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti, valdyti mechanizmus

Nėra žinomas.

4.8. Nepageidaujamas poveikis

Nepastebėtas.

4.9. Perdozavimas

Nepastebėtas.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1. Farmakodinamika

Duomenų apie homeopatinius preparatus nepateikiama.

5.2. Farmakokinetika

Duomenų apie homeopatinius preparatus nepateikiama.

5.3. Ikiklinikiniai duomenys apie preparato vartojimo saugumą

Apie homeopatinius preparatus nepateikiami.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1. Pagalbinės medžiagos

Magnio stearatas (*Magnesii stearas*). 1 tabletėje yra apie 300 mg laktozės monohidrato (*Lactosum monohydricum*).

6.2. Nesuderinamumas

Nežinomas.

6.3. Tinkamumo laikas

5 metai

6.4. Specialios laikymo sąlygos

Laikyti kambario temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Pavartojus preparatą, indelį užspausti.

6.5. Pakuotė (tipas, dydis)

Kartoninė dėžutė, kurioje yra plačiakaklis propileninis indelis. Jame yra 50 tablečių.

6.6. Vartojimo technika (specialios nuorodos)

Duomenų nepateikta.

7. PREKYBOS TEISĖS TURINTIS SAVININKAS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Vokietija

8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO (LEIDIMO PREKIAUTI) NUMERIS

9/3874/96

9. PIRMO REGISTRAVIMO (LEIDIMO PREKIAUTI)/PERREGISTRAVIMO DATA

1996 10 30

10. PREPARATO CHARAKTERISTIKOS PERŽIŪROS (DALINIO PAKEITIMO) DATA

INFORMACIJA VARTOTOJUI APIE HOMEOPATINIŲ PREPARATŲ



Hepelio tabletės

Hepeel[®]

(Homeopatinis preparatas be patvirtintos terapinės indikacijos)

ATC (anatominės, terapinės, cheminės) klasifikacijos kodas _____

Preparato registracijos numeris:

Perspėjimas

Saugoti nuo vaikų.

Preparato sudėtis

1 tabletėje yra Lycopodium D3, Chelidonium D4, China D3, Nux moschata D4 po 30 mg; Carduus marianus D2, Phosphorus D6 po 15 mg; Veratrum D6 po 60 mg; Colocynthis D6 90 mg. Tabletės pagamintos pagal HAB 1, 9 punktą.

Preparato paskirtis (indikacijos)

Pirminiai ir antriniai kepenų funkcijų sutrikimai, įvairūs kepenų pažeidimai.

Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas chininui.

Šalutiniai nepageidaujami efektai

Nežinomi.

Dozavimas ir vartojimo būdas

1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti po liežuvio).

Laikymas

Vaistą laikyti kambario temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotė

50 ar 250 tablečių plačiakakliuose propileno indeliuose.

Gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Adresas: Dr.-Reckweg - Str. 2-4, D-76532 Baden-Baden, Vokietija