

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. PREPARATO PREKINIS PAVADINIMAS

Duodenoheel®
(Homeopatinis preparatas)

2. KIEKYBINĖ IR KOKYBINĖ SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos

1 tabletės sudėtis

<i>Semecarpus anacardium</i>	D4	30 mg
<i>Argentum nitricum</i>	D6	30 mg
<i>Ipecacuanha</i>	D4	30 mg
<i>Iodum</i>	D6	30 mg
<i>Lachesis mutus</i>	D12	60 mg
<i>Petroleum rectificatum</i>	D6	60 mg
<i>Robinia pseudoacacia</i>	D4	60 mg

Tabletės pagamintos vadovaujantis galiojančia HAB.

3. PREPARATO FORMA

Tabletės

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Papildomas dvylikapirštės žarnos ligų gydymas.

4.2. Dozavimas, vartojimo būdas

Jei nepaskirta kitaip, vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti po liežuvio, kol ištirps). Jei liga ūminė – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.

4.3. Kontraindikacijos

Preparato negalima vartoti nėščioms ir žindamoms moterims, kūdikiams ir mažiems vaikams bei žmonėms, kurių jautrumas jodui padidėjęs.

4.4. Ypatingieji perspėjimai, atsargumo priemonės vartojant

Duomenų nepateikta.

4.5. Sąveika su kitais vaistais, kitokia sąveika

Nežinoma.

4.6. Nėštumas, laktacija

Preparato nevartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti, valdyti mechanizmus

Nėra žinomas.

4.8. Nepageidaujamas poveikis

Nepastebėtas.

4.9. Perdozavimas

Nepastebėtas.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1. Farmakodinamika

Duomenų apie homeopatinius preparatus nepateikiama.

5.2. Farmakokinetika

Duomenų apie homeopatinius preparatus nepateikiama.

5.3. Iki klinikiniai duomenys apie preparato vartojimo saugumą

Apie homeopatinius preparatus nepateikiami.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1. Pagalbinės medžiagos

Magnio stearatas (*Magnesii stearas*). 1 tableteje yra apie 300 mg laktozės monohidrato (*Lactosum monohydricum*).

6.2. Nesuderinamumas

Nežinomas.

6.3. Tinkamumo laikas

5 metai

6.4. Specialios laikymo sąlygos

Laikyti kambario temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Pavartojus preparatą, indelį užspausti.

6.5. Pakuotė (tipas, dydis)

Kartoninė dėžutė, kurioje yra plačiakaklis propileninis indelis. Jame yra 50 tablečių.

6.6. Vartojimo technika (specialios nuorodos)

Duomenų nepateikta.

7. PREKYBOS TEISĖS TURINTIS SAVININKAS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Vokietija

8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO (LEIDIMO PREKIAUTI) NUMERIS

9/3869/96

9. PIRMO REGISTRAVIMO (LEIDIMO PREKIAUTI)/PERREGISTRAVIMO DATA

1996 10 30

10. PREPARATO CHARAKTERISTIKOS PERŽIŪROS (DALINIO PAKEITIMO) DATA

Tekstą redagavo V. Jurkienė



Ekspertas-farmakologas
doc. A. **Milašius**



INFORMACIJA VARTOTOJUI APIE HOMEOPATINĮ PREPARATĄ

Duodenoheel®

(Homeopatinis preparatas be patvirtintos terapinės indikacijos)

Tabletės

Preparato registracijos numeris

9/3869/96

Įspėjimas

Saugoti nuo vaikų!

Sudėtis

1 tabletėje yra *Semecarpus anacardium* D4 30 mg, *Argentum nitricum* D4 30 mg, *Ipecacuanha* D4 30 mg, *Iodum* D6 30 mg, *Lachesis mutus* D12 60 mg, *rectificatum* D6 60 mg, *Robinia pseudoacacia* D4 60 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė (1 tabletėje yra apie 300 mg), magnio stearata

Tabletės pagamintos vadovaujantis galiojančia HAB.

Indikacijos

Papildomas dvylikapirštės žarnos ligų gydymas.

Kontraindikacijos

Preparato negalima vartoti nėščioms ir žindamoms moterims, kūdikiams ir tiems, kurių jautrumas jodui padidėjęs.

Šalutinis poveikis

Nepastebėtas.

Sąveika su kitais preparatais

Nežinoma.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti po liežuvio, kol ištirps). Jei liga ūminė - pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.

Laikymas

Laikyti kambario temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Pavartojus preparatą, indelį užspausti.

Pakuotė

Plačiakaklis propileno indelis, kuriame yra 50 tablečių.

Gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg - Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vokietija

Įgaliotasis atstovas

UAB "Farmahelis"

Partizanų g. 198-5

3041 Kaunas

Lietuva

Tekstą redagavo V. Jurkienė

Ekspertas-jarnekologas
doc. A. Milašius